

## Actualización de escuelas

### Actualización e instalación de módulos

1. Loguearse como admin en portal escuelas
2. Ejecutar update.php
3. Habilitar los siguientes módulos:
  - *mail system*
  - *swiftmailer*
  - views bulk operations
  - typed data
  - rules
  - inline entity form
  - simplenews

### Configurar mail System:

**▼ DEFAULT MAIL SYSTEM**

**Formateador**  
PHPMailer  
Select the standard plugin for formatting an email

**Remitente**  
PHPMailer  
Select the standard plugin for sending an email

**Theme to render the emails**  
Actual  
Select the theme that will be used to render emails

MÓDULO	CLAVE	FORMATEADOR	REMITENTE
Swift Mailer	Todo(s)	PHPMailer	PHPMailer
PHPMailer	Todo(s)	PHPMailer	PHPMailer
Simplenews	Todo(s)	Swift Mailer	PHPMailer
Simplenews	subscribe	PHPMailer	PHPMailer

## Configurar Usuario de SMTP en PHP Mailer

Usuario:

Clave:

## Configurar swiftmailer

- Mensajes

**FORMATO DE MENSAJE**

Texto sin formato

HTML

Respect provided e-mail format.  
The header "Content-Type", if available, will  
Unless your site somehow alters e-mails, e  
You can set the default message format which

**PLAIN TEXT VERSION**

Generate alternative plain text version.  
Please refer to [html2text](#) for more details a  
An alternative plain text version can be gener  
displaying HTML content.

**CHARACTER SET**

UTF-8 ▼

## Simplenews

### Editar el boletín por defecto

**Nombre:** Boletín de Noticias

**Descripción:** Boletín electrónico con las últimas noticias de las escuela.

**Formato de Correo Electrónico:** HTML

Destildar opción Acuse de Recibo

## En configuración

Envío de Correos: Autorregular cron: 200

## Tipo de contenido simplenews issue

### Editar

**Nombre:** Boletín Electrónico

**Descripción:** Utilice este contenido para crear un <em>Boletín de Noticias</em>.

En **Opciones de publicación**, destildar Promocionado a la página principal

## Administrar Campos de Boletín Electrónico

Crear un nuevo campo:

- Tipo Referencia > Contenido.
- Colocar como etiqueta: Artículos.
- Número de valores permitidos: ilimitado
- En tipo de referencia tildar Article
- Sort by: Fecha
- Dirección de Ordenación: Descendente

## Administrar la visualización del formulario

Ordenar de la siguiente manera:

+	Título
<hr/>	
+	Idioma
<hr/>	
+	Body
<hr/>	
+	Artículos
<hr/>	
+	Boletín
<hr/>	

En la columna **Control** de Artículos, seleccionar: **Inline entity form – complex**. En configuración destilar la opción: Allow user to add new nodos. Tildar: Permitir a los usuarios agregar nodos existentes.

## Gestión de Presentación

- Default

CAMPO	ETIQUETA	FORMATO
+ Body	- Oculto -	Default
+ Artículos	- Oculto -	Opciones de formato: <b>Entidad representada</b> <b>Modo de vista *</b> Resumen

**Actualizar** **Cancelar**

+ Enlaces

- Email-HTML: Misma configuración, pero quitar enlaces.
- Email-Plain.

CAMPO	ETIQUETA	FORMATO
+ Body	- Oculto -	Default
+ Artículos	- Oculto -	Opciones de formato: <b>Etiqueta</b> <input checked="" type="checkbox"/> Enlazar la etiqueta a la entidad referenciada

**Actualizar** **Cancelar**

## Tipo de contenido Main slider

En Etiqueta del Campo de Título: Título

En Opciones de Presentación destildar: Mostrar Información del Autor y la Fecha.

## Administrar Campo de Main slider

Agregar el campo ya existente Body, con la etiqueta Cuerpo

Tildar opción Campo Obligatorio.

Agregar un nuevo campo con etiqueta Bajada / Subtítulo, de tipo Texto sin formato. Definir como longitud máxima 200 caracteres.

Eliminar el campo field\_texto\_slide.

En la pestaña Administrar la visualización del formulario, ordenar de la siguiente manera:

- ✚ Título

---

- ✚ Bajada / Subtítulo

---

- ✚ Cuerpo

---

- ✚ enlace\_contenido

---

- ✚ Imagen Fondo

---

## Gestionar Presentación

- Default

CAMPO	ETIQUETA	FORMATO	
✚ Imagen Fondo	- Oculto -	Imagen	Original image
✚ Bajada / Subtítulo	- Oculto -	Texto sin formato	
✚ Cuerpo	- Oculto -	Default	
✚ enlace_contenido	- Oculto -	Enlace	Texto del enlace recortado a 80 caracteres
✚ Enlaces			
✚ AddToAny			

- Resumen

CAMPO	ETIQUETA	FORMATO	
✚ Cuerpo	- Oculto -	Resumen o recortado	Límite recortado: 600 caracteres

## Vista Main Slider

- Activarla y editar
- Agregar Fields:
  - Título
  - Bajada / Subtítulo. En reescribir resultado, tildar Reescribir la salida de este campo con texto personalizado. Ingresar el siguiente texto: `<h3>{{ field_bajada_subtitulo }}</h3>`

- Editar el Field enlace\_contenido. En reescribir resultado, tildar Reescribir la salida de este campo con texto personalizado. Ingresar el siguiente texto: <a class="btn btn-lg btn-primary" href="{{ field\_enlace\_contenido\_\_uri }}">{{ field\_enlace\_contenido\_\_title }}</a>
- Ingresar en la configuración de Slick Carousel.
  - En la sección Fields, agregar como título el campo título.
  - En la sección Caption Fields, habilitar el campo Bajada / Subtítulo.

## Vistas: Galerías y Últimos Videos

Editar las vistas. En ambas, en Avanzado, habilitar la opción: Ocultar bloque si la salida de la vista está vacía.

## Edición de archivos

Editar el archivo **custom.css** y agregar:

```
@media (max-width: 575px){
  .btn-primary{
    margin: 10px auto;
  }
  h2.featurette-heading{
    padding-top: 10px;
  }
}
.full .field--name-field-bajada-subtitulo{
  font-family: inherit;
  font-weight: 500;
  line-height: 1.2;
  color: inherit;
  font-size: 1.7rem;
  padding: 10px 0px;
}

.full .field--name-field-enlace-contenido{
  padding: 10px 0px;
}

.slide__link {
  margin: 0px auto;
}

.slide__caption h3{
  font-size: 1.4rem;
}

.slide__caption .slide__link a{
  margin-bottom: 5px;
  font-size: 1rem;
}

.row_simplenews .featurette-heading {
```

## Portal de Escuelas – Plan de Acción de Sistemas

```
margin-top: 2rem;
}
```

Editar el archivo **style.css** y debajo de:

```
.main-container, #ctn_region_slide{
margin-top: 86px;
}
```

Agregar:

```
#ctn_region_slide{
margin-bottom: -60px;
}
```

Editar **page.html.twig**

Cambiar el orden de los row asociados al Portal de Escuelas y el que contiene el video de difusión de la escuela.

Contener ambos bloques dentro de `{% if is_front %}` y `{% endif %}` (desde el `<hr class="featurette-divider">` que se encuentra sobre el primer row, no tomar el que se encuentra debajo del segundo row).

Debajo de estos row, y justo bajo la línea

```
<hr class=" featurette-divider">
```

Agregar:

```
{% if page.region_simplenews%}
<div class=" row featurette row_simplenews">
  <div style="text-align:center" class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
    
    <h2 class="featurette-heading">Boletín <span class="text-muted">de
Noticias</span></h2>
    {% block region_simplenews %}
      {{ page.region_simplenews }}
    {% endblock %}
  </div>
</div>
{% endif %}
```

Reemplazar **[siglaEscuela]** según corresponda.

Editar el archivo **.info.yml** y agregar la región:

Portal de Escuelas – Plan de Acción de Sistemas

region\_simplenews: 'Contenedor bloque de simplenews'

Vaciar Todas las caché del portal.

## **Bloques**

Agregar el bloque Simplenews suscripción en Contenedor bloque de simplenews.

Configurar el bloque con título Boletín y destildar la opción mostrar título.

Tildar Boletín de Noticias.

En bloquear mensaje agregar: Manténgase informado: suscríbese a nuestro boletín.

El bloque solo deberá mostrarse en el front.

## **Copiar Archivos**

Copiar el archivo subscription.png, en files.

## **Favicon**

Subir el archivo favicon\_unpa.jpg como favicon

## **Configurar permisos**

Al rol Moderador de Escuela darle los siguientes permisos:

- Administrar suscripciones de Simplenews
- Enviar boletín
- Ver suscripciones a simplenews
- Boletin Electrónico, crear, editar todos, borrar todos.